

Komunikat!!

Dystrybucja preparatów stabilnego jodu w postaci tabletek w sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego

Działania prewencyjne – dystrybucja tabletek jodku potasu na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko w sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

Zgodnie z poleceniem MSWiA, Gmina Jedlnia-Letnisko realizuje niezbędne działania prewencyjne, w tym przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Wydanie tabletek mieszkańcom nastąpi tylko w wypadku zbliżenia chmury radioaktywnej do granic naszego kraju.

Na podstawie zatwierdzonego „Planu przygotowania i dystrybucji preparatów jodowych w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko” zostały wyznaczone 3 punkty dystrybucji tabletek jodku potasu:

Punkt dystrybucji	Adres	Mieszkańcy miejscowości
Publiczna Szkoła Podstawowa w Jedlni-Letnisku	Jedlnia-Letnisko, ul: Słoneczna 5	Jedlnia-Letnisko; Siczki; Wrzosów; Antoniówka; Piotrowice
Publiczna Szkoła Podstawowa w Myśliszewicach	Myśliszewice 15	Myśliszewice; Groszowice; Dawidów; Lasowice;
Publiczna Szkoła Podstawowa w Słupicy	Słupica 84	Słupica; Aleksandrów; Cudnów; Gzowice Kolonia; Gzowice Folwark; Gzowice; Maryno
Publiczna Szkoła Podstawowa w Natolinie	Natolin 59	Natolin; Rajec Poduchowny; Rajec Szlachecki; Sadków

Przyjęty plan ma charakter działania prewencyjnego, aby w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego mieli Państwo świadomość gdzie się zgłosić, aby otrzymać preparat.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, „akcją” dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60 roku życia.

Dawkowanie preparatów (jedna tabletką zawiera 65 mg. jodku potasu, co odpowiada 50 mg czystego jodu).

- **Noworodki do 1 miesiąca życia**, 12,5 mg jodu – ¼ tabletki
- **Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat**, 25 mg jodu – ½ tabletki
- **Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat**, 50 mg jodu – 1 tabletką
- **Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat do 60 r. ż.** 100 mg – 2 tabletki
- **Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek)**, 100 mg – 2 tabletki

Wydanie preparatu jodku potasu w punktach nastąpi po ogłoszeniu „akcji” w środkach masowego przekazu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Do tego momentu punkty wydawania preparatów będą nieczynne, więc nie ma konieczności udawania się do nich.

Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej wynika, że **ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne**. Jednak należy się do niego wcześniej przygotować.

Zasady odbioru preparatów jodowych w punktach dystrybucji na terenie Gminy Jedlnia-Letnisko:

1. Do punktu może zgłaszać się 1 osoba z danego adresu zamieszkania, która pobiera jodek potasu dla wszystkich domowników (w ten sposób wydawania spowoduje, że w punkcie dystrybucji preparatu będą tylko osoby uprawnione do pobrania tabletek);
2. Wydawanie preparatów obejmuje tylko grupy wiekowe wskazane na podstawie Rekomendacji Ministra Zdrowia / do 60-tego roku życia i należy się do tego stosować, nie wprowadzać w błąd osób wydających preparat jodek potasu, gdyż to może spowodować, że zabraknie preparatu dla grup wiekowych, które muszą otrzymać ten preparat/;
3. Preparat osobom małoletnim podawać będą rodzice wg. wskazanych norm;
4. Uprawnionymi do odbioru tabletek jodku potasu są osoby dorosłe; - osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne upoważnienie rodziców lub opiekunów prawnych na pobranie tabletek jodku potasu;
5. W pierwszej kolejności preparat będzie wydawany osobom zameldowanym/ zamieszkującym Gminę Jedlnia-Letnisko;
6. Wydawanie preparatu jest jednorazowe;
7. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do punktu;
8. Osoba pobierająca preparat powinna okazać dokument tożsamości;
9. Preparat jodku potasu nie będzie wydawany osobom pod wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.

Wskazania do stosowania:

Jodek potasu jest wskazany do stosowania w przypadku katastrof nuklearnych, podczas których nastąpiło uwolnienie radioaktywnych izotopów jodu, w celu zapobiegania wychwytowi radioaktywnego jodu przez tarczycę po spożyciu lub inhalacji substancji radioaktywnej. Tabletki z jodkiem potasu mogą być przyjęte tylko i wyłącznie po wyraźnym wezwaniu przez odpowiednie władze. Zaleca się jak najszybsze przyjęcie tabletki najlepiej w ciągu 2 godzin od momentu wystawienia na działanie promieniowania. Wystarczy jednorazowe podanie zalecanej dawki.

Przeciwwskazania:

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,
- Opryszczkowe zapalenie skóry Duhringa,
- Nadczynność tarczycy,
- Zapalenie naczyń z hipokomplementemią.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, lokalnych mediach oraz stronie internetowej – Gminy Jedlnia-Letnisko i w mediach społecznościowych.

Informujemy, że jest to działanie z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej w Ukrainie.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Opracował

Inspektor Edward Nodżak